

OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZI DA LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DELLE  
MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE STRUTTURE DEL PARCO  
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): Z450D8D72B

## ALLEGATO TECNICO

### Elenco Attrezzi :

#### 1) BANCO SEGA BOSCH GTS 10 XC PROFESSIONAL

Quantità: n° 1 pezzo

**Caratteristiche:** motore da 2.100 Watt con freno motore, limitatore di spunto alla partenza, protezione contro il sovraccarico e sistema «Constant Electronic» per le applicazioni più gravose. Impiego versatile, grazie alle slitte scorrevoli integrate e all'ampliamento e la prolunga del banco; Cuneo divisore abbassabile senza attrezzi per tagli coperti; guida parallela a regolazione automatica per tagli precisi; altezza di taglio fino a 79 mm, capacità di taglio fino a 635 mm a destra e 250 mm a sinistra della lama; conservazione sicura della lama aggiuntiva, utensili di montaggio e accessori (ad es. base scorrevole, contri, adattatore di aspirazione) direttamente sulla carcassa; Collegamenti per l'aspirazione della polvere sulla cuffia di protezione e sul retro dell'utensile; lama in metallo duro da 24 denti, per un rapido avanzamento del lavoro; pre-cut locator, per indicare il taglio con precisione; Impugnature di trasporto integrate

#### **Dati tecnici:**

Dimensione del tavolo: 584 x 759 mm

Numero di giri a vuoto: 3.200 giri/min

Diametro lama della sega: 254 mm

Ø foro lama: 30 mm

Posizione inclinata: 47° Sx / 1° Dx

Peso: 35,0 kg

Capacità max. di taglio a destra: 635 mm

Capacità max. di taglio a sinistra: 250 mm

rumorosità: pressione acustica 98 dB; potenza sonora 111 dB; Incertezza K= 3 dB

#### 2) TRONCATRICE RADIALE BOSCH GCM12 GDL PROFESSIONAL 200 W + BANCO PORTA TRONCATRICE GTA 2600 PROFESSIONAL

Quantità: n° 1 set, costituito da n° 1 troncatrice radiale e n° 1 banco porta troncatrice

**Caratteristiche:** Troncatrice radiale con avvio lento, estrema semplicità di impiego e precisione nel tempo grazie all'innovativo braccio di guida esente da manutenzione; tagli accurati grazie al laser a doppia linea integrato e alla lama "top precision best for wood"; elevata capacità di taglio verticale e orizzontale. Ideale per il taglio di legno, alluminio, plastica, pannelli e materiali edili. In dotazione: piano di appoggio, esagono interno, morsetto di serraggio, sacchetto raccogli-polvere, lama 305mm

Inclusi: olio motore 2 tempi e chiave di servizio

  
Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena  
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (OT)  
Tel 0789-790211 Fax 0789720049  
[www.lamaddalenapark.it](http://www.lamaddalenapark.it)

ST-GU/pc

  
MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**Accessori:** Lama 305 mm, morsetto ferma pezzo, sacchetto raccogli-polvere

**Dati Tecnici:**

Potenza di assorbimento nominale: 2000 W  
Diametro lama: 305 mm  
Foro lama: 30 mm  
Regolazione taglio obliquo: 52° sx/60° dx  
Regolazione taglio inclinato: 47°sx/47°dx  
Capacità di taglio 0°: 104x341mm  
Capacità di taglio 45° obliquo: 104x240mm  
Capacità di taglio inclinato: 51x341mm

**3) TAGLIASIEPI A MOTORE RYOBI RHT26660R**

**Quantità:** n° 1 pezzo

**Caratteristiche:** Tosasiepi professionale con potente motore a 2 tempi 26CC, con impugnatura posteriore rotante in 5 posizioni per un confort ottimale, lama doppia ad alta precisione per minori vibrazioni, avviamento semplificato per ridurre gli sforzi.

**Dati tecnici:**

Cilindrata cm<sup>3</sup> 26  
Potenza 0,8 CV  
Lunghezza lama: 60cm  
Capacità di taglio: 28mm  
Velocità lama: 2600 min-1,  
Peso: 5,3kg

**4) SOFFIATORE SPALLEGGIATO RYOBI RBL42BP 2T**

**Quantità:** n° 1 pezzo

**Caratteristiche:** Soffiatore potente, economico e di facile manutenzione con efficace sistema antivibrante per eliminare comodamente da grandi superfici erba falciata e materiale di potatura delle siepi, foglie o immondizia. Con larga tracolla per lavorare in modo comodo ed ergonomico.

**Incluso:** olio motore 2 tempi

**Dati tecnici:**

Max. Velocità aria 300 km/h  
Volume d'aria: 14,1 mc/min  
Cilindrata cm<sup>3</sup> 42 da 2CV  
Peso kg 8,2

**5) SEGNETTO ALTERNATIVO FRONTALE SKILL MASTERS 4960**

**Quantità:** n° 1 pezzo

**Caratteristiche:** seghetto alternativo frontale particolarmente indicato per lavori di taglio di svariati materiali, tra cui legno e tubi di acciaio, è equipaggiato da un potente motore da 1.150W dotato di circuito elettronico per la regolazione continua della velocità della corsa della lama, e di due sistemi di taglio: dritto e alternato. La

---

  
Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena  
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (OT)  
Tel 0789-790211 Fax 0789720049  
[www.lamaddalenapark.it](http://www.lamaddalenapark.it)

ST-GU/pc

  
MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

regolazione del basamento in 3 posizioni è agevolata grazie ad un comodo pulsante. Il design ergonomico permette di avere una confortevole percezione di utilizzo su tutta la superficie della macchina e consente di poterla usare in qualsiasi posizione di taglio.

**In dotazione:** lama, borsa in tela, cricchetto

**Dati Tecnici:**

Capacità taglio legno: 180 mm

Capacità taglio acciaio: 20mm

Capacità taglio alluminio: 30mm

Potenza assorbita: 1.150 W

Velocità lama a vuoto: 800-2700 corse/min

Posizioni di oscillazioni: 0+1

**6) DECESPUGLIATORE RYOBI RBC42FSB CON MOTORE FULL CRANK**

**Quantità:** n° 1 pezzo

**Caratteristiche:** peso ridotto e basse vibrazioni; Alimentazione a miscela; impugnatura a bike rotante per un confort maggiore e un miglior stoccaggio, lama tri-arc + da 26 cm in acciaio temperato, testa a filo reel-easy per un facile riavvolgimento della bobina.

**In dotazione:** olio a motore 2 tempi, testa a filo reel-easy con 6m di filo, chiave di servizio.

**Impugnatura:** a bike e imbragatura vertebrale.

**Dati tecnici:**

Cilindrata cm<sup>3</sup> 42 da 1,7 CV

Tipo di motore: 42cc Powr XT

Potenza erogata: 1.7 ch

Capacità del serbatoio: 1.1 L

Diametro del filo: 2.4 mm

Peso: 7.9 kg

**7) MARTELLO PERFORATORE A BATTERIA 18 V BOSCH GBH 18 V-EC ROBUST + TRAPANO  
AVVITATORE A PERCUSSIONE A 18V BOSCH GSB 18-2**

**Quantità:** n° 1 set costituito da n° 1 martello perforatore e da n° 1 trapano avvitatore

**Caratteristiche:** ultra potenti e robusti, dotati di due batterie slide di ultima generazione agli ioni di litio da 4.0Ah e perciò con una maggiore autonomia di lavoro. Set martello perforatore a batteria 18v Bosch mod. GBH V-EC ROBUST con scalpellatura, potenza del colpo 1,7 j, diametro foro con punte per martelli 4-18 mm, + trapano avvitatore con percussione GSB 18 VE -2-LI maggior protezione per l'utente 18 v diametro viti max 10 mm, foro muratura max 16 mm.

**In dotazione:** n° 2 batteria totali da 4,0 ah, 1 batteria 18 v 2 ah, carica batteria rapido al 1860 cv, e n° 2 valigette portautensili

**8) MARTELLO DEMOLITORE COMBINATO (PERFORATORE/DEMOLITORE) BOSCH GBH 8-45DV PROFESSIONAL**

**Quantità:** n° 1 pezzo

  
Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena  
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (OT)  
Tel 0789-790211 Fax 0789720049  
[www.lamaddalenapark.it](http://www.lamaddalenapark.it)

ST-GU/pc

  
MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**Caratteristiche:** Martello combinato, (perforatore-demolitore) dotato della innovativa tecnologia antivibrante che consente all'utilizzatore di lavorare più a lungo e meglio. Dotato di attacco SDS-max 1550 W, potenza elevata nella foratura e nella scalpellatura grazie al motore da 1500 W e alla potenza del singolo colpo da 12,5 J. Basse vibrazioni di soli 7 m/sq durante la scalpellatura e e 8 m/sq durante la foratura, foro nel calcestruzzo con punte per martelli da 12-45 mm di diametro foro nel calcestruzzo con corone a forare 125mm. Funzione turbo power per una potenza extra nella scalpellatura.

**Dati Tecnici:**

Potenza: 1.500 W

Potenza del colpo: 12,5 J

Valore di vibrazioni (foratura/scalpellatura): 8/7 m/s2

Peso: 8,9 kg



IL DIRETTORE  
(Dott. **Ciro PIGNATELLI**)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Piero Pignatelli", written over a horizontal line.

---

  
Ente Parco nazionale dell' Arcipelago di La Maddalena  
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (OT)  
Tel 0789-790211 Fax 0789720049  
[www.lamaddalenapark.it](http://www.lamaddalenapark.it)

ST-GU/pc



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE